

### Comportamenti generali



Lavati le mani con il gel alcolico all'ingresso e all'uscita dalla struttura. Quando sei nella struttura ricorda di lavarti le mani il più spesso possibile.



Garantisci un'adeguata e regolare areazione degli ambienti e sanificali frequentemente con detergente a base di alcol o di cloro.



Quando accogli il visitatore, il residente dimesso da ospedale o un nuovo ingresso, prima di aprire la porta principale, lavati le mani con sapone o gel idroalcolico e indossa la mascherina chirurgica, guanti non sterili, visiera protettiva o occhiali di protezione a maschera.



Organizza le attività di animazione e socio educative prevedendo piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro.



Usa le mascherine chirurgiche o quelle in tessuto non tessuto (TNT) quando sei impegnato nell'assistenza di pazienti sospetti o con sintomatologia respiratoria.

Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.

La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, contaminata o umida.

La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento.



Oltre a utilizzare il DPI adeguato, effettua sempre l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria.